NUCLEOTIDE ANALOG, PRODUCTION THEREOF AND ANTIVIRAL AGENT

Publication number: JP63010787 (A)

Publication date: 1988-01-18

YAMAMOTO NAOKI; TANIYAMA YOSHIHISA; HAMANA

TAKUMI; MARUMOTO RYUJI + TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD +

Applicant(s): Classification:

- international:

A61K31/52; A61K31/522; A61P31/12; A61P43/00; C07D471/04; C07D473/06; C07D473/18; C07D473/30; C07D473/34; C07H19/16; C12N9/99; A61K31/519; A61P31/00; A61P43/00; C07D471/00; C07D473/00; C07H19/00; C12N9/99;

(IPC1-7): A61K31/52; C07D473/18; C07D473/30; C07D473/34; C12N9/99

- European:

Application number: JP19870025074 19870205 Priority number(s): JP19860049395 19860306

Abstract of JP 63010787 (A)

NEW MATERIAL:A compound expressed by formula I (R is OH which may be protected; Y is a purine base which may be protected) or a salt thereof. EXAMPLE:N<6>-Benzoyl-6'-0-(4, 4'-dimethoxytrityl)-3'-0-[(imidazo-1-yl)-thiocarbonyl]-2'-deoxyaristeromycin. USE:Antiviral agent. PREPARATION:OH group in the 2'- or 3'-position of a compound expressed by formula II (either one of R1 and R2 is OH and the other is H) is thiocarbonylated, preferably at room temperature. Then, the compound is reduced in the presence of an equivalent or excessive amount of alpha, alpha'- azobisisobutyronitrile at 0-100 deg.C for 30min-2hr, using tributyltin hydride to give a compound dideoxylated in the 2'- and 3'-positions.

Also published as:

DD255351 (A5)

SU1561826 (A3)

CS264290 (B2)

Data supplied from the espacenet database — Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 昭63-10787

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		❷公開	昭和63年(1988) 1月18日
C 07 D 473/18 A 61 K 31/52	ADY AED	7430-4C 7252-4C 7252-4C			
C 07 D 473/30 473/34	1120	7430-4C 7430-4C			
C 12 N 9/99		7421-4B	審査請求	未請求	発明の数 3 (全11頁)

図発明の名称 ヌクレオシド類緑体、その製造法および抗ウイルス剤

> 创特 願 昭62-25074

23出 願 昭62(1987)2月5日

優先権主張 ⑫昭61(1986)3月6日⑬日本(JP)⑩特願 昭61-49395

砂発 明 者 山本 直樹 山口県宇部市東小羽山町1-7-12 ⑫発 明 者 谷山 佳 央 大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目6番31号

砂発 明 者 巧 兵庫県西宮市神垣町5番21号 武田薬品夙川寮内 浜 名

砂発 明 者 丸 本 兵庫県芦屋市奥池南町53番1号

⑪出 願 人 武田薬品工業株式会社 大阪府大阪市東区道修町2丁目27番地

30代 理 人 弁理士 岩田

1. 発明の名称

ヌクレオシド類縁体、その製造法および抗ウイル ス加

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 一般式:

(式中、Rは保護されていてもよい水酸基を、Y は保護されていてもよいプリン塩基を表す)で示 される化合物またはその塩

(2) 一般式

(式中、Rは保護されていてもよい水酸基を、R. またはR*はいずれか一方が水酸基で他方は水素 を、Yは保護されていてもよいブリン塩基を表す) で示される化合物を還元反応に付して2′.3′ - ジデオキシ化することを特徴とする一般式



(式中、RおよびYは前記と同意義を有する)で示 される化合物またはその塩の製造法

(3) 一般式

(式中、Rは保護されていてもよい水酸基を、Y は保護されていてもよいブリン塩基を表す)で示 される化合物またはその塩を含有してなる抗ウィ ルス剤。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は生物学、医学あるいは遺伝子操作上に おいてプリンヌクレオシドに代えて使用すること ができ、また抗ウイルス剤として有用なシクロペ ンタン即を有するヌクレオシド類緑体を提供する ものである。

従来の技術

ブリンヌクレオンドのジデオキシアナログの例 として、次式

(式中、Yはグアニン-9-イル.アデニン-9-イルを表す)で示される化合物の誘導体がDNA 塩基配列決定法において使用されている [プロシーディングス・ナチュラル・アカデミー・オブ・サイエンス (Proc. Nat. Acad. Sci. USA). 74. 4563(1977)]。しかし、プリンヌクレオンドの2′,3′-ンデオキンアナログは極めて酸に敏感で、容易にグリコシル結合の関烈を起こし、合成上多大の困難がある。

最近さらにプリンヌクレオシドあるいはヌクレ オチドの 2′,3′ − ジデオキシアナログはウイ ルス由来の逆転写酵素阻害剤となり得ることが知

(式中、R は保護されていてもよい水酸基を、 Y は保護されていてもよいプリン塩基を表す)で示される化合物またはその塩、

(2) 一般式 (1)

(式中、Rは保護されていてもよい水酸基を、R,またはR,はいずれが一方が水酸基で他方は水楽を、Yは保護されていてもよいブリン塩基を表す)で示される化合物を還元反応に付して2′.3′ージデオキシ化することを特徴とする一般式(1)の化合物またはその塩の製造法、および

(3) 一般式(I)の化合物またはその塩を含有してなる抗ウイルス剤である。

一般式(I)および(I)の化合物においてRが水 酸基保護基であるときの数保護基としては、通常、 られ、RNAウイルスの化学療法剤として注目されている[ケミカル・アンド・エンジニャリング・ニュース(Chem. Eng. News).1月27日号,28(1986)]。

発明が解決しようとする問題点

上記のように、ジデオキシヌクレオシドあるいはそのカルボサイクリックアナログについては、ある程度の研究はなされているものの、まだ未検討の分野も多く、さらに各種アナログを合成し、評価することが重要な課題となっている。本発明は、新規で抗ウイルス剤等として利用し得るカルボサイクリック2′、3′ージデオキシヌクレオンドを提供しようとするものである。

問題を解決するための手段

本発明者らは、上記のような状況下で、新規でかつ有用なブリンヌクレオシドアナログを得るために程々検討し、本発明を完成したものである。 すなわち本発明は、

(1) 一般式(1)

ヌクレオシド化学において水酸基の保護基として 用いられるものであれば特に假定されない。木発 明では、アルカリ性条件下で比較的安定なものが 好ましく用いられ、たとえば、炭素数3~10の アルキルシリル(例、t-プチルジメチルシリルな ど)、炭素数4~10のアルキルまたはアルコキ シサイクリックエーテル〔例、テトラヒドロフラ ニルおよび炭素数1~7のテトラヒドロフラニル 誘羽体、テトラヒドロピラニルおよび炭素数5~ 8のテトラヒドロピラニル誘導体(例、メトキシ テトラヒドロピラニルなど)]、炭素数3~10 のアルコキシアルキル(例、エトキシメチル.メト キシエチルなど)、トリチルおよびそのアルコキ シ置換体(例、モノメトキシトリチル,ジメトキシ トリチルなど)等が例示される。保護基がアシル 基の場合は、脂肪酸エステル(例、炭素数1~10 の類状または分枝状)や芳香族カルボン酸エステ ル(例、炭素数5~30)として保護することがで きる。

Yで示されるプリン塩基としては、通常、核酸

化学の分野でいうブリン園を骨格とする各種の塩 基が帯げられる。たとえば、アデニン、ヒポキサ ンチン、グアニン、イングアニン、キサンチン、3 ー デアザアデニン、7 ーデアザアデニン、8 ーアザア デニン、2、6 ージアミノブリンなどが挙げられ、 一般式(1)および(1)の化合物においてこれら塩 基はブリン園の9位の窒素原子を介して結合する。

次に一般式(1)および(1)の化合物においてブリン塩基の保護基、すなわち2位あるいは6位のアミノ基保護基としては、通常ヌクレオシド化学の領域で用いられるものすべてが適用できる。たとえば、アデニンの保護基としてはベンゾイルなどの芳香族カルボン酸残基(炭素数5~30)がグアニンの保護基としては貯肪族カルボン酸残基(炭素数2~10の類状または分枝状)が食用される。

一般式(1)の化合物から一般式(1)の化合物を 得るには、一般式(1)の化合物の2′または3′ 位水酸基を0~80℃,望ましくは窒温下でチオ カルボニル化したのちα.α′-アゾビスイソブ チロニトリルの当量ないし過剰の存在下にトリブ

2624(1976)」あるいは「ヌクレイック・ア シズ・シンポジウム・シリーズ(Nucleic Acids Symposium Series. No 16.141 (1985))」に記載の方法によって得られる。 たとえば、特明昭50~62992号、あるいは Chemical Pharmaceutical Bulletin 24. 2624(1976)に記載の方法により、原料化 合物としてアリステロマイシンを用いることによ り一般式(II)においてYがアデニン-9-イルで、 R.またはR.の一方が水酸基で他方が水紫であり、 Rが水酸基である化合物が得られ、また一般式(II) においてYがN*-ベンソイル-アデニン-9-イル.Rが4.4′-ジメトキシトリチルで保護さ れた水酸塩であり、R.が水紫.R.が水酸塩であ る化合物は上記の「ヌクレイック・アシズ・シン ポジウム・シリーズ」に記載の方法で得られる。 さらに、一般式(II)において、Yが保護されてい てもよいグアニン-9-イル,またはヒポキサン チン-9-イル,Rが保護されていてもよい水酸 基、2′位が水浆、3′位が水酸基である化合物

一般式(II)の化合物は、たとえば次の方法によって製造される。 一般式(II)において、Yが保護されていてもよいアデニン-9-イルである化合物は、特開昭50-62992号、「ケミカル・アンド・フアーマシュテイカル・ブレティン(Chemical & Pharmaccutical Bulletin)2:

は、特願昭 6 0 - 2 3 6 8 5 8 号に記載の方法(後述の谷考例1 ~ 8 参照)によって得られる。

一方、Yが保護されていてもよい2.6-ジアミノブリン-9-イル、R.が水業、R.が水散店である化合物は次のようにして合成される。Yがアデニン-9-イルである対応化合物の水酸原を保護したのち、過酸化水素やメタクロル過安息香酸によってN--オキシドとし、6位のアミノ基を亜硝酸によって脱アミノしたのち、特公明42-4347号記載の方法によりオキシ塩化リンと加熱して2.6-ジクロルブリン-9-イル体とする。次いで、6位のクロルをアミノ化するととで正面でである。この化合物の2位をアミノ化することによって目的物が得られる。

本発明の一般式(1)の化合物の塩としては、ブリン塩基のアミノ基と鉱酸(例、塩酸,硫酸,硝酸)、有機カルボン酸(例、酢酸,乳酸,洒石酸,マレイン

般,コハク酸)あるいは有機スルホン酸(例、メタンスルホン酸,エタンスルホン酸,ペンゼンスルホン酸)で形成される塩が挙げられる。

本発明の一般式[1]の化合物は各種のDNAウイルスあるいはRNAウイルスの例としてはヘルベルスの例としてはヘルベスウイルス(例、ヘルベスシンブレツクスウイルス 「型あるいは 『型.サイトメガロウイルス(Cytonegalovirus)、エブシュタインーバァールウイルス(Epstein - Barr virus))、アデノウイルス(例、type II)、B型肝炎ウイルスあるいはポツクスウイルスなどがあげられる。またRNAウィルスとしては、ヒト免疫不全症ウイルス(ヒトT細胞リンパ塩向性ウイルス、HTLV-II)、水疱性口内炎ウイルス、ネコ白血病ウイルスあるいはウマ感染性貧血性ウイルス、などが挙げられる。

とりわけ、本発明の化合物は逆転写酵素の阻害 剤としてRNAウイルス、特にHTLV-II (AIDS)ウイルスに対する生育抑制効果を顕著

与経路は摂取者の病状および年令、感染の性質などにより適宜に選択される。

本化合物は単独で投与することもできるが、好ましくは医薬製剤として投与する。本発明の医薬 製剤は一般式(I)の化合物を少なくとも一種と生 理的に許容されうる担体の一種または二種以上お よび必要によりその他の治療剤を含有せしめても よい。

本製剤は単位投与形で提供すると好ましく、調剤技術で良く知られているいづれかの方法により 調製できる。

本発明の化合物を含有する経口投与の製剤としてはカブセル、または疑剤のような分離単位:粉末または颗粒:水性または非水性液体中の溶液または懸調液:あるいは水中油型液体エマルジョンまたは油中水型液体エマルジョンなどの利型があげられる

旋剤は必要により一種または二種以上の補助成分とともに圧縮または成型することにより調製できる。 圧縮旋剤は必要により結合剤(例、ポビド

に示す。

本発明の化合物は上記のような各種ウイルスの 感染症の治敗に用いることができる。たとえば、 免疫機能の低下した患者に発症した単純疱疹、水 痘、帯状疱疹、角膜炎、結膜炎ならびに急性肝炎や、 種々の日和見感染症と悪性腫瘍の好発症、中枢神 軽系症状などがあげられる。

従って、本化合物は、抗ウイルス剤として、動物とりわけ哺乳動物(たとえば、ウサギ、ラット、マウスなどの実験動物:イヌ、ネコなどの愛玩動物:ヒト:牛,馬,羊,豚などの家畜)のウイルス病の治療に使用することができる。

一般に、適当な投与型は一日当りで摂取者の体質 Kg当り30~500 agの範囲、好ましくは100~300 ag/体質 Kg/日である。通常は、一日の適当な間隔で2回、3回または4回以上の分割投与量で投与する。

投与は経口、直腸、鼻、局所(例、舌下および口腔内)、腔および非経腸(例、皮下、筋肉内、静脈内および皮内)などの経路により投与できる。投

ン、ゼラチン、ヒドロキシブロピルメチルセルロース)、稠滑剤、不活性希釈剤、保存剤、耐壊剤、 表面活性剤または分散剤と混合して、粉末または 類粒状にした後、適当な機械で圧縮することによ り調製できる。

非経口投与の製剤としては水性および非水性の 等張無菌注射溶液があげられる。この溶液は酸化 防止剤、緩衝剤、静磁剤および等張化剤を含む せてもよい。さらに、水性および排水性無強懸約 液でもよく、この場合は懸額化剤および増粘剤を 含有させてもよい。これらの製剤は単位役与頭ま たは多回投与風を含む密封容器、たとえばアンプル 心がパイアルとして提供できる。さらに使用 心がに、無関液体担体、たとえば注射用水を加え る必要があるだけの連結を燥(真空連結乾燥)品と しても提供できる。即時使用注射溶液および焼剤か が対応した種類の無関粉末、顆粒および焼剤か ら製造できる。

整口内に局所投与の製剤は、本発明の化合物を 風味を付与した馬材、たとえばショ朝およびアラ ビヤゴムまたはトラガカントゴム中に含有せじめるトローチ剤:ゼラチンおよびグリセリン、またはショ的およびアラビヤゴムのような不活性基材中に含有せしめる無剤:および適当な液体担体中に含有せしめる含物剤として利用し得る。

直腸投与用製剤は、たとえばカカオ斯のような 適当な基材とともに坐薬として利用し得る。

本発明の一般式(1)の化合物のうち、とりわけ 2′.3′ージデオキシアリステロマイシン(実施 例3)および9ー((1 S, 4 R)~4ーヒドロキシメチルシクロペンタンー1ーイル)グアニン(実施例4)はAIDSウイルスに対する生育抑制作用が強く、有用性の高い化合物である。

実施例

以下に、参考例、実施例および試験例を示し本 発明をさらに具体的に説明する。

9-{(1 R. 2 S. 3 R. 4 R)~4-メチル-2 ーベンゾイルチオカルボニルオキシ-3.6-(テトライソプロピルジシロキサニル)ジオキシシクロペンタン-1-イル]ヒポキサンチンの合成

参考例 I で行た化合物(11.2g. 22.3mol)を300 alの個水アセトニトリルに溶かし、ジメチルアミノビリジン(15.8g. 53.5mol)とフェノキシチオカルボニルクロリド(5g. 29mol)を加え、室温下7hrかくはんした。該圧下に溶媒を除いて得られる残留物を250mlのクロロホルムに溶かし、0.5 Mのリン酸二水煮カリウム溶液(250ml×2)で洗か、続いて水洗(200ml)、乾燥後(無水底酸ナトリウム)該圧濃縮して、貨色シロップ状物質を得た。これをシリカゲルクロマトグラフィー(90g.溶媒:CIIC1,およびCHC1,/MeOH=60/1)で精製し淡質色ガラス状の化合物(13.0g)を得た。

N M R (60 MHz. CDC1₃) \$\tilde{\sigma}\$ ppm: 1.0 - 1.23(28 H.m)

. 2.13 - 2.43(3 H.m. H4'. H5'). 3.93 - 4.10(2 H.m.

He'). 4.80 - 5.20(2 H.m. H.'. H3'). 6.00 - 6.20(1

H.m. H3'). 7.03 - 7.50(5 H.m). 7.87(1 H.s). 8.13

公考例1

9-[(IR.2S.3R.4R)-4-メチル-2 -ヒドロキシ-3.6-(テトライソプロピルジシロキサニル)ジオキシーシクロペンタン-1-イル]ヒポキサンチンの合成

イノシンのカルボサイクリックアナログ(10g. 37.5anol)を200alの無水DMFに溶かし、1.3
ージクロロー1.1.3.3ーテトライソプロビル
ジシロキサン(13a1.41anol)とイミダゾール(11.
3g.165anol)とを加えた後、室温下2.5hrかくは
んした。反応液を水2ℓに滴下し生じた沈澱をろ
取し、水洗した後、さらに衆早くジエチルエーテ
ルで洗浄し、乾燥後、白色粉末状の化合物(17.2g)
を得た。さらに一部をジクロロメタンから再結晶
し結局を得た。ap 135-138℃。

なお、上記において用いたイノシンのカルボサイクリックアナログは「(Chemical & Pharma-ceutical Bulletin) <u>24</u>.2624(1976)」に記載の公知化合物である。

经考例 2

(111, s)

公考例3

参考例 2 で得た化合物(13.0g, 20mool)に30mlの無水トルエンを加え、該圧濃縮した。次いで300mlの無水トルエンに溶かし、チッ索ガスを20分間パップリングした。トリブチル切ヒドリド(11ml, 40mool)を加えた後、80℃に加温しながら、途中、4回に分けて15分おきにα.α′-アゾビスイソブチロニトリルの結晶(820mg)を加えた。3 hr加温かくはんした後、該圧下に溶媒を除き得られた油状物をシリカゲルクロマトグラフィー(80g, 溶媒: CПC1。およびCHC1。/NeOⅡ=60/1~30/1)で精製し無色ガラス状の化合物(10.4g)を得た。さらに一部をエタノールから再結品し、無色針状品を得た。ap 200-202℃。

N M R (60 Hitz, CDC1 2) δ ppa: 0.93 - 1.20(281).

s), 1.97 - 2.53(5II, m, H, ', H, ', H, '), 3.80 - 4.07
(2II, m, H, '), 4.43 - 5.27(2II, m, H, ', H, '), 7.87(1
H, s), 8.20(1H, s)

公考例 4

9-[(1R,3S.4R)-1-(モノメトキシト リチロキシ)メチル-3-ヒドロキシル-シクロ ペンタン-1-イル]-(!-メトキシ-メチルヒ ポキサンチン)の合成

該圧下に溶媒を除いたのち得られた油状物を200mlのクロロホルムに溶かし0.1Mのトリエチルビカルボナート(TEAB)級衝液(pll 7.5, 100ml × 2),さらに水洗(200ml),乾燥(無水碗酸ナトリウム)後該圧汲縮しシロップ状物質を得た。これに C₁.シリカゲルクロマトグラフィー (φ5.3×

メトキシトリチル化されなかった化合物を回収した。この化合物を凝縮後、HP-20樹脂上(190ml、溶媒:水および30%エタノール水)で精製し、凝縮後、ビリジン共沸を行ないモノメトキシトリチル化を上記と同様の操作で行なった。この様にして得られた本参考例の目的化合物の精製は、両者をあわせてシリカゲルクロマトグラフィー(80g,溶媒:CHCl₃/NeOH=100/1,60/1,50/1)で行ない、無色ガラス状の化合物(6.1g)を得た。さらに一部はジクロロメタンに溶かしn-ヘキサン中に滴下することにより白色粉末状とした。

N M R (60 MHz, CDCl₃) δ ppm: 1.87 - 2.70(5H, m. II., ', H., ', II., '), 3.20 - 3.40(2II. m. II., '), 3.43(3H, s.CII., OCII.,), 3.80(3H.s), 4.30 - 4.57(1II. m. II., '), 4.87 - 5.10(1II. m. II., '), 5.47(2H.s. CII., OCII., - N), 6.73 - 6.97(2H.m), 7.17 - 7.53(12II.m), 7.73(1H.s), 7.98(1H.s)

参考例 5

1-{(1 R.3 S.4 R)-4-(モノメトキシト リチルオキシ)メチル-3-ヒドロキシル-シク 7.0cm, 溶媒:アセトン水,55%~80%)で精製し無 色ガラス状の化合物(8.5g)を得た。

本化合物(8.0g)を32mlのテトラヒドロフラン (THF)に溶かしテトラブチルアンモニウムフル オリドの3水塩(TBAF・3HiO)(10g)を加え、 窓温で0.5hrかくはんした。溶媒を減圧下に除い て得られる油状物を100mlの水に溶かし、ジエチ エーテル(100ml×2)で洗浄後、Dowex-50(ピリ ジン型,60al)樹脂上で、テトラブチルアンモニウ ム塩を除いた。この通過液と樹脂の水洗液(240ml) とをあわせ濃縮したのち、残留物をピリジン共沸 3回行ない脱水した。これを100mlのピリジンに溶 かしモノメトキシトリチルクロリド(MMTrCI) (5.4g)を加え、37℃で4hrかくはんした。溶媒 を減圧下に除いて得られる袖状物を0.1M-TEAB緩衝液(50ml)とCIICIa(100ml)で分配し、 有機層をさらに水洗(100ml)し、乾燥後(無水硫酸 ナトリウム)減圧恐縮し、トルエンで共流を行な い無色シロップ状物質を得た。一方、0.1M-TCAB袋街液と水洗液をあわせて恐怖し、モノ

ロペンタン-1-イル]-(1-カルバモイル-5 ~アミノイミダゾール)の合成

参考例 4 で得た化合物 (6.18、10.7mmol)を490 mlのエタノールに溶かし加熱遺流しながら、あらかじめ加温した130mlの 5 M水酸化ナトリウム水溶液を素早く加え、さらに40分間遺流を続けた。 減圧下に溶媒を除いたのち得られた油状物を200 mlのクロロホルムに溶かし水洗(100ml×2)、 続いて0.1M-TEAB級衝液で洗い(100ml×2)、 さらに飽和食塩水(100ml)で洗浄し、乾燥(無水硫酸ナトリウム)後減圧濃縮しシロップ状物質を得た。これをシリカゲルクロマトグラフィー(90g、溶媒:CIIC1。/MeOII=100/1~20/1)で精製し無色ガラス状の化合物(3.2g)を得た。さらに一部をクロロホルムに溶かしn-ペンタン中にかくはん下滴下することにより白色粉末状の化合物を得た。 元素分析函(%) C30H3,NO0・0.511,O分子

M 521 616

計算值:C: 69.08, H: 6.38, N: 10.74 災測值:C: 69.14, H: 6.09, N: 10.54 NMR (100MHz.CDCl₃) δ ppa: 1.36-2.52(5H.a), 3.00-3.40(3H,a,H₂'.OH), 3.77(3H,s),
4.12-4.60(2H,a,H₁'.H₃'), 4.80-5.28(2H,br.MH₂), 5.64-6.44(2H,br.MH₂), 6.76-6.94(3H,a),
7.14-7.48(12H,a)

参考例 6

1 - [(1 R.3 S.4 R) - 4 - (モノメトキシトリチルオキシ)メチル-3 - ヒドロキシル-シクロペンタン-1 - イル] - [4 - カルバモイル-5 - (N - ベンゾイル-S - メチルイソチオーカルパモイル)アミノイミダゾール]の合成

参考例 5 で得られた化合物(0.88g. 1.7amol)を25alの個水アセトンに溶かし加熱湿流しながらベンゾイルイソチオシアネート(260μℓ, 1.9amol)のアセトン溶液(8 al)を10分間で滴下し、続いて50分間湿流した。減圧下に溶媒を除き得られる決
放色ガラス状物質をシリカゲルクロマトグラフィー(15g.溶媒: C||Cl₂/NeO||=50/1~30/1)で精製し、 淡質色ガラス状の化合物(0.87g)を得た。この化合物(0.84g, 1.2maol)に少量のアセトンを加えシ

6.94(3H,m), 7.12-7.52(15H,m), 7.80-7.96(2H,m), 11.35(1H,bs,NH)

参考例7

9-[1R.3S.4R]-4-モノメトキシトリ チルオキシメチル-3-ヒドロキシル-シクロペ ンタン-1-イル]グアニンの合成

実施例1で得られた化合物(360mg. 0.53mmol)を加温した18mlの6N水酸化ナトリウムに加え、1hr加熱遠流した。反応液からCIIC1,で生成物を抽出し、0.1M-TEAB級衝液(30ml)、次いで飽和食塩水(30ml)で洗浄後、乾燥(無水硫酸ナトリウム)し、シリカゲルクロマトグラフィー(8g. 冷媒:CIIC1。/NeOH=40/1~6/1)で特製した。得られたガラス状物質に少量のアセトンを加え、ペンタン中に満下して生成する沈砂を過沈、乾燥して目的とする化合物の粉末210mgを得た。

元衆分析値(%) C,,H,,N,O,・1.0H,O.分子 位555.633として

計算值: C: 67.01, H: 5.99, N: 12.60 実測值: C: 67.01, H: 5.69, N: 12.42 ロップ状としたのち、12.5alの0.2N-SaOilを加え超音波処理により均一な溶液とした。かくはん下ジメチル硫酸(130μ2, 1.4aaol)を加え窒温で l hrはけしくかくはんを続けた。反応液とCIICI。(15al×2)で分配し有機層を0.1M-TEAB級 衝液(15al×3). 続いて飽和食塩水(20al)で洗浄し、乾燥後(無水硫酸ナトリウム)は圧澱筋し、シリカゲルクロマトグラフィー(15g, 溶解:CIICI。/ WeOil=100/1~60/1)で精製した。得られたガラス状物質に少量のジクロロメタンを加え、ヘキサン中に満下して生成する沈硬を遊沈、乾燥し本実施例で目的とする化合物の粉末400mgを得た。元素分析値(%) C3mH3nNsOsS1.分子型689.

.

835として

計算値: C: 67.90、H: 5.70、N: 10.15
実調値: C: 67.45、H: 5.45、N: 9.89
NMR(100MHz.CDC1₃)、δ ppm: 1.34-2.60(5H.
a)、2.52(3Π.s.SCH₃)、3.04-3.44(2H.m.H₃′)、
3.79(3H.s.OCH₃)、4.08-4.44(1H.m.H₃′)、4.60
-5.00(1Π.m.H₃′)、5.64(1H.bs.MH₃)、6.72-

N M R (100MHz,DMSO-d。) & ppm: 1.50-2.60(5 H.a), 3.01(211,bs), 3.98-4.20(111,m), 4.70-4.96(211,a), 6.37(211,bs,NH₂), 6.82-7.46(14H,a), 7.68(1H,s,H_a), 10.80(1H,bs,NH)
参考例 8

9-[(1 R.3 S.4 R)-4-ヒドロキシメチル-3-ヒドロキシル-シクロペンタン-1-イル]グアニンの合成

参考例 7 で得られた化合物 (180mg. 0.33mmo1) を10mlの 80% 酢酸に溶かし、40℃で4.5hrかくはんした。 減圧下溶媒を除き、さらに 2 度.水と共沸をおこなった。10mlの水を加え、エーテル(10ml×2)で洗浄後、減圧下、水を除き、目的とする化合物の無色結晶 41mgを得た。 mp 246-248℃

λ max (nm): (11,0); 255, 278(sh)

(H+): 257. 282

(OH-): 256(sh), 273

元岽分折位(%) C.,H.,N,O, · 0.511,O ·

0.1 C.H.OH.分子引278.886として

計算值:C: 48.24. H: 6.00. N: 25.11

実測質: C: 48,51, H: 6,41, N: 25,40

 N° - \times -

N°-ベンゾイル-6′-〇-(4.4′-ジメトキントリチル)-2′ーデオキシアリステロマイシン(2.5g)を10 配の乾燥ジクロルメタンに辞かし、チオカルボニルジイミグゾール(8.0g)を加え、室温下20時間投搾した。反応液を濃解乾固後、シリカゲルクロマトグラフィー(Kieselgel 60.メルク社、50g.溶媒:酢酸エチル)で精製し、淡黄色ガラス状の化合物を得た。(収量2.2g)。

N M R (90 MH2, CDCl₃) \$\dippa: 3.80(6H, s, 2CH₃0
-), 8.35(1H, s, H₆), 8.76(1H, s, H₇),

求施例2

N°-ベンソイル-6′-0-(4.4′-ジメ トキシトリチル)-2′.3′-ジデオキシアリス

UV \(\lambda \frac{|l_2 0}{max} \) (nm) : 260

元素分析值(%) C,,H,,,N,O·H,O

(分子量 251.29として)

計算值: C: 52.57, N: 6.82, N: 27.87 実測值: C: 52.83, N: 6.95, N: 27.54

かくして得られた 2′.3′-ジデオキシアリステロマイシンに当量の 1 N塩酸を加え、溶解せしめたのち、濃縮し、エタノールを加えて数回濃縮乾固を繰返し、熱エタノールで再結品すると塩酸塩の結晶が得られた。 ap 1 7 3 − 1 7 5 ℃元光分析質(%) С.1 H.8 N.O・HC1・

1/211.0

(分子型 278.73として)

テロマイシン

実施例 1 で得た3 ′ ーチオカルポニル体(2.0 g)を20 級の乾燥ジオキサンに溶かし、加熱遠流しながらトリプチル錫ヒドリド(4.5 g)の乾燥ジオキサン溶液(10 ω)を満下した。 途中α. α′ーアゾビスイソプチロニトリルの結晶(500 ng)を少しづつ加えた。20分で満下を終え、さらに2時間遠流させた。減圧下に溶媒を除き、得られた削状物質をシリカゲルクロマトグラフィー(40 g.溶媒: CH C ℓ 2)で精製し無色粉末状物質(1.1 g)を得た。

N M R (90 MHz.CDC1₃) δ ppm: 3.80(6H.s.2CH₃ 0-), 4.80-5.20(1H.m.H₁'), 3.15(2H.d.2H₆') .8.76(1H.s.H₂), 9.10(1H.s.-NH₁-C-).

实施例3

2′.3′-ジデオキシアリステロマイシン 実施例2で得た化合物(1.0g)を少量のピリジンに溶解し、数アンモニア水50減を加え、耐圧 管中で60℃,5時間加熱した。 反応液を設縮

計算值: C; 47.40, H; 6.15, N; 25.12.

C1 : 12.72

実測值: C; 47.98, H; 6.06, N; 24.87.

CI : 12.71

 $(a)_{D}^{25} = -6.79(c = 0.61.H \pm 0)$

実施例 4

参考例 8 で得られた化合物(2.5g)を実施例 1.2.3 と同様にして処理し、9 - [(1 S.4 R) - 4 - ヒドロキシメチルシクロペンタン-1 - イル]グアニンの結晶状粉末(0.3g)を得た。

m.p. 269℃

UV A pH 2 (nm) : 255,280(扇) :

UV A | 120 (nm) : 253,270(月) :

UV pH10 (na): 258(別).270

元素分析值(%) C.III.,O.N.

(分子団 249,27として)

計算類: C; 53.00. H; 6.07. N; 28.10

実制值: C; 52.81, H; 5.86. N; 27.83
(α) $\frac{25}{D}$ = -4.74(c=0.57.DMF)

実施例!の原料化合物においてN°-ベンゾイル-6′-0-(4,4′-ジメトキシトリチル)-3′-0-[(イミグゾ-1-イル)-チオカルボニル]-2′-デオキシアリステロマイシンに代えてヒポキサン体を用いて、実施例!~3の方法に準じて9-[(!S.4R)-4-ヒドロキシメチルシクロペンタン~!-イル]ヒポキサンチンが得られる。

元 常 分 折 值 (%) C .. H .. N . O .

(分子瓜 234.25として)

計算值: C: 56.40. H; 6.02. N: 23.92 実測值: C: 56.81. H: 6.33. N: 24.25 実施例5

9 - ((1 S , 4 R) - 4 - ヒドロキシメチルシ クロベンタン - 1 - イル) グアニン (1) 9 - ((1 R , 3 S , 4 R) - 4 - ヒドロキシメ チル - 3 - ヒドロキシル - シクロベンタン - 1 -

- (808. 溶媒: CHCls / NeOH = 40 / 1~6 / 1) で精製し、粉末状の目的物 4.3 gを得た。この一部分をクロロホルムージエチルエーテル混液で再結晶すると結晶が得られた。

mp 2 4 4 − 2 4 6 ℃

元素分析值(%) C,H,N,O,H,O

(分子量 531.60として)

計算値: C: 70.04, N: 5.88, N: 10.54 実測値: C: 70.39, N: 5.77, N: 10.38 (3) 9-((IS.4R)-4-モノメトキシトリ チルオキシメチルーシクロペンクン-1-イル) ヒポキサンチンの合成

上記(2)で得られた化合物(4.328.8.27 mmo1)をトルエン(70紀)に溶かし、チオカルボニルジイミグゾール(2.28.12.4 mmo1)を加えて整温下5時間投撑した。反応液を設縮乾固し、設留物をシリカゲルクロマトグラフィー(808. 溶媒:CIIC1。/ YcOII=100/1~60/1)で精製し淡黄色物末5.28を得た。これをトルエン(90㎡)に溶かし、トリブチル鶏ヒドリド(3.4

イル〕ヒポキサンチンの合成

参考例3で得た化合物(12.4g.20 naoi)をトルエン(200元)に溶かし、フツ化テトラブチルアンモニウム(10.46g.40 acoi)を加え、75℃で2時間加熱した。反応液を設縮依固し、投密物を水に溶かし、活性炭末(30g)を用いて脱塩処理し、租生成物をメタノールとエチルエーテルとの混液で再結晶し、無色結晶(4.6g)を得た。 a.p. 170℃

元素分析值(%) C.,H.,N.O,·H.O

(分子量 268.27として)

計算値: C: 49.25、II: 6.01、II: 20.88
実測値: C: 49.08、II: 5.86、II: 20.81
(2) 9-((1 R.3 S.4 R)-4-モノメトキシトリチルオキシメチル~3-ヒドロキシルーンクロペンタン-1-イル)ヒポキサンチンの合成上記(1)で得られた結晶(2.38、9.2 ano1)をピリジン(100元)に溶かし、塩化モノメトキシトリチル(3.18、10 ano1)を加え室温にて5時間操作した。反応液をシリカゲルクロマトグラフィ

試.1 2.4 anol)とα,α′-アゾビスイソブチロニトリン(270 ag.1.6 anol)を用いて参考例3
 と同様に反応させ、シリカゲルクロマトグラフィー(100g.溶媒:酢酸エチル/メタノール=9/1)で精製し、目的物1.63gを得た。さらに一部をメタノールーエチルエーテル混液で再結晶し、結晶を得た。 ap 175-177℃。

元衆分析位(%) C3.H3.N.O3・1/211.O (分子型 515.60として)

計算値: C: 72.21, B: 5.06, N: 10.87 実調値: C: 72.69, N: 5.88, N: 10.92 (4) 9-{(IS.4R)-4-ヒドロキシメチル シクロペンタン-1-イル)グアニン

上紀(3)で得られた化合物を参考例4~8の方法に準じてヒポキサン扇を開烈せしめ、再びグアニン扇に閉扇させることによって目的物を得ることができる。

奖施例 6

经口用锭剂

2′.3′ - ジデオキシアリステロ

マイシン 2 0 0 ng 乳 数 3 0 0 ng デンプン 5 0 ng

ステアリン酸マグネシウム 2 mg をメタノール中で混和し、加熱下メタノールを除 去し、錠剤機によって成型する。

実施例7

在射剂

2′,3′-ジデオキシアリステロマイシン・塩酸塩500gを設図水10 配に溶解し、pliを水酸化ナトリウム水溶液を用いて6.0に調製し、設備フィルターでろ過し、バイアル瓶中に封入する。

試験例 1

材料と方法*

アンチミクロバイアル・エージエンツ・ケモセラピー(Antimicrob. Agents Chemother)30.933(1986)

胞変性効果は生細胞数の減少を測定することによって検討した。生細胞はトリパンブルー色素排除法によって計数した。

HTLV-II/LAV抗原発現の検討:ウイルス特別抗原をもったHTLV-II 感染MT-4 細胞は間接免疫蛍光法によって計数した。メタノール固定した細胞に、希釈した抗HTLV-II 抗体陽性のヒト血清を加えて37℃で30分間反応させた。この標本をリン酸塩製衝化生理食塩水中で15分間洗った。その後、細胞にフルオレセインイソチオシアネートを結合した抗ヒト免疫グロブリンG (ウサギ免疫グロブリンG (Dakoppatts A/S.Copenhagen、Denmark)を加えて37℃、30分間反応させ、再びリン酸塩製耐化生理食塩水で洗った。蛍光顕微鏡下で500個以上の細胞を計数し、免疫蛍光陽性細胞の比率を計算した。

この結果、本発明の化合物に明らかな抗 HTLV-用/LAV活性が認められた。2′。 3′-ジデオキシアリステロマイシンを例にとる と、その最低行効器度は50~100μMであっ ■をこの研究に使用した。細胞は、10%のウシ胎児血清、1001U/๗のペニシリンと 1
 00μ8/๗のストレブトマイシンを添加した R
 PM1 1640培養液中、37℃でCO.インキュベーター内に維持した。

ウイルスとウイルス感染:HTLV-IIはMolt-イ/HTLV-IIの培養上流から得た

(Virology 144,272(1985))。このウイルス類品の力価は6×10°PFU/心であった。HTLV-皿のMT-4細胞への感染はa.o.i.(細胞1個当たりの感染ウイルス数)0.002で行なった。細胞をウイルス液と混合し、37℃で1時間培養した。ウイルス吸着後、感染細胞を洗浄し、新鮮な培養液中に3×10°個/心の設度に再び懸耐した。阻々の設度の検体の存在下、非存在下の両条件と6、この細胞設度で37℃でCO.インキュベーター内に6日間培養した。HTLV-皿/LAVによって引き起こされた細胞変性効果の検討:

HTLV-U/LAVによって引き起こされた細

た。一方、観胞海性は 5 0 0 \sim 1 , 0 0 0 μ Mで 観察された。

発明の効果

本発明の一般式[1]で示される化合物は、各種DNAウイルスたとえばヘルペスウイルスなどに対し生育抑制作用を有すると共に、逆転写酵業の関書剤としてRNAウイルス、特にエイズウイルス(LAV/HTLV-II)ウイルス)に対して生育抑制作用を有するものである。 また本化合物のヌクレオチドアナログは遺伝子クローニングにおいて有用な手段を提供するものである。するアナログはブリンー2′.3′ージデオキシヌクレオチドのカルボサイクリックアナログであり、グリコシル結合を有しないため、合成が容易であり、そのトリリン酸誘導体はDNAの配列決定法におけるDNA類仲長反応の停止剤として使用され得るものである。



手統補正標(自発)

昭和62年 3月30日



特許庁長官股

- 事件の表示
 昭和62年特許願第25074号
- 2. 発明の名称
 ヌクレオシド類緑体。その製造法および抗ウイルス剤
- 3. 福正をする者 事件との関係 特許出願人 住所 大阪市東区遺修町2丁目27番地 名称 (293) 武田 薬品 工業 株式会社 代表者 梅 本 純 正
- 4. 代理人

住 所 大阪市淀川区十三本町2丁目17番85号 武田薬品工業株式会社大阪工場内

5. 稲正の対象

- 明和書の発明の詳細な説明の間



紡正する。

- 7) 同曹第12頁第6行の「の好発症」を削除する。
- 8) 同曹第25頁第7行の「実施例」」を「参考 例6」に訂正する。
- 9) 同曹第35頁最終行~第36頁第1行の「H T L V - 回産生細胞株 Molt - 4/H T L V - 回 J を「H I V_{NTLY - 回} 産生細胞株 Molt - 4/ H I V_{NTLY - 回} Jに 植正する。
- 10) 同曹年36頁第6行、第36頁第7行、第3 6頁第10行,第37頁第5行および第37頁第 7行の「HTLV-四」を

「HiVロエLy-m 」にそれぞれ紡正する。

- (11) 同書第36頁第18行、第36頁最終行、第37頁第4行および第37頁第18行の「HTLVーロ/LAV」を「HIV_{BTLV-ロ}」にそれぞれ が正する。
- 12) 同世郊 3 8 頁郊 7 ~ 8 行の「エイズウイルス (LAV/HTLV-IIウイルス)」を「AIDS

6. 額正の内容

- I) 明細書第11頁第13行の「としては、」と「ヒト免疫不全ウイルス」との間に「後天性免疫不全症候群(Acquired Issue Deficiency Syndrose, AIDS)の病原体である」を挿入する。
- 3) 同曹第11頁第16行の「盛染性」を「伝染性」 に補正する。
- 4) 同曹郎 I I 頁下から第2行の「特に」と「H T L V E」との間に「H I V の一つである」を挿入する。
- 5) 同書第11頁最終行の「(AIDS) ウイルス」を「[ヒトT細胞リンパ塩向性ウイルス (Human T-cell Lymophotropic Virus type II).
 HIVmTLY-II] 」と結正する。
- 6) 同曹第12頁第4行の「発症」を「発生」に

の病原体であるHIV」に補正する。

以上